

Số: 21 /TB-HHHG

Hậu Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2023

V/v Công bố thông số khai thác của
Bến cảng VIMC Hậu Giang

- Kính gửi: - Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực V;
- Các đại lý, Công ty vận tải biển.

Căn cứ Luật Hàng hải 2015 số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017;

*Căn cứ Quyết định số 245/QĐ/CVHHCT ngày 25 tháng 10 năm 2020 của
Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.*

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) xin
công bố thông số kỹ thuật và tải trọng khai thác bến cảng VIMC Hậu Giang như
sau:

1. Thông số cơ bản của bến:

1.1. Cầu cảng số 1:

TT	Nội dung	Thông số
1	Cầu chính	
	- Chiều dài cầu chính	150m
	- Chiều dài 1 phân đoạn bến	50m
	- Chiều rộng mặt cầu	30m
	- Cao trình mặt bến	+5.5m (hệ Hải đồ)
	- Cao trình đáy bến	- 10.3m (hệ Hải đồ)
	- Mực nước cao thiết kế	+4.31m (hệ Hải đồ)
	- Mực nước thấp thiết kế	+1.57m (hệ Hải đồ)
2	Cầu dẫn	
	- Chiều dài cầu dẫn	29m
	- Chiều rộng cầu dẫn	15m
	- Số lượng cầu	2 cầu
	- Cao trình mặt cầu dẫn	+5.5m (hệ Hải đồ)
3	Mố sau cầu dẫn	
	- Chiều dài mố sau cầu dẫn số 1	18m
	- Chiều dài mố sau cầu dẫn số 2	20m
	- Chiều rộng mố cầu	3m
	- Cao trình đỉnh mố cầu	+5.5m (hệ Hải đồ)
4	Phao neo mũi lái	



	- Đường kính phao neo	3.8m
	- Chiều cao phao neo	1.5m
	- Đường kính xích neo	D70mm
	- Trọng lượng rùa neo	60T x 02 rùa
5	Tải trọng khai thác	
5.1	Tàu khai thác	
	- Chiều dài tàu	$L_t = 170m$
	- Chiều rộng tàu	$B_t = 24.9m$
	- Môn nước đẩy tải	$T_c = 10.4m$
5.2	Tàu khai thác trên cầu chính	
	- Tải trọng hàng hóa phân bố đều	$q=4T/ m^2$
	- Cầu cảng khai thác cần trục chạy trên ray SSG sức nâng đến	45T
5.3	Tải trọng khai thác trên cầu dẫn	
	- Tải trọng hàng hóa phân bố đều	$q=4T/ m^2$
5.4	Điều kiện khai thác cầu tàu	
	- Tải trọng do gió tác dụng	$V_g \leq 20m/ s$ (gió cấp 8).
	- Tải trọng do dòng chảy tác dụng	$V_{max} \leq 2.1 m/ s$
	- Vận tốc cập tàu	$v \leq 0.1 m/ s$ (góc cập tàu ≤ 10)

1.2. Cầu cảng 5.000 DWT

TT	Nội dung	Thông số
1	Cầu chính	
	- Chiều dài cầu chính	40m
	- Chiều rộng mặt cầu	15m
	- Cao trình mặt bến	+5.5m (hệ Hải đồ)
	- Cao trình đáy bến	- 6.2m (hệ Hải đồ)
	- Mức nước cao thiết kế	+4.31m (hệ Hải đồ)
	- Mức nước thấp thiết kế	+1.57m (hệ Hải đồ)
2	Cầu dẫn	
	- Chiều dài cầu dẫn	27.8m
	- Chiều rộng cầu dẫn	9.7m
	- Số lượng cầu	01 cầu
	- Cao trình mặt cầu dẫn	+5.0m đến +5.5m (hệ Hải đồ)
3	Trụ neo	
	- Số lượng	02 trụ
	- Kích thước đài trụ neo	4.0x4.0x1.5m
	- Cao trình mặt trụ neo	+5.0m (hệ Hải đồ)
	- Bích neo tàu	30T
4	Tải trọng khai thác	

